

3VA2440-0MS32-0AA0

Industrial automation components

Manufacturer	Siemens
Catalog number	3va2440-0ms32-0aa0
Category	Industrial automation components
Product type	Industrial automation components
Status	Active product

Technical specification

AL Field	N
Product ID	3VA2440-0MS32-0AA0
Metals Coefficient	LOA-----
Packaging Size	MM
Product Description	wyłącznik 3VA2 IEC Frame 630 Klasa zdolności łączeniowej E Icu=200 kA przy 415 V 3-bieg., ochrona rozrusznika silnika ETU310M, I, In=400A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe Ii=3...13 x In przyłącze płaskie śrubowe
REACH	Lead CAS-Nr. 7439-92-1; Lead monoxide (lead oxide) lblREACHCasNo7368; Silicic acid, lead salt lblREACHCasNo4420
Unit of Measure	ST
Compliance	Produkt zgodny z RoHS od: 01.10.2019
Configurable Product	False
Country of Origin	CZ
ECCN	9N9999
ETIM 7	EC000228
Group Classification Key	P360
List of Characteristics	LV10
Aluminium Weight	0
Argent Weight	0
Customs Tariff Code	85362090
Copper Weight	0
EAN	4042949433880.0
eClass 6	27-37-04-09
eClass 7.1	27-37-04-09
eClass 8	27-37-04-09
eClass Version 9	27-37-04-09
eClass Version 9.1	27-37-04-09
Quantity in Package	1
Packaging Length	265,00
Packaging Width	165,00
Packaging Height	170,00
Product Code	5374
Comparative Metals Coefficient	01.10.2019
UPC	195125042520.0
Weight	5135

Description

wyłącznik 3VA2 IEC Frame 630 Klasa zdolności łączeniowej E Icu=200 kA przy 415 V 3-bieg.,
ochrona rozrusznika silnika ETU310M, I, In=400A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Ii=3...13 x In przyłącze płaskie śrubowe