

3VA5580-5EC32-0AA0

Industrial automation components

Manufacturer	Siemens
Catalog number	3va5580-5ec32-0aa0
Category	Industrial automation components
Product type	Industrial automation components
Status	Active product

Technical specification

Product ID	3VA5580-5EC32-0AA0
AL Field	N
Compliance	Produkt zgodny z RoHS od: 09.07.2019
Configurable Product	False
Country of Origin	MX
ECCN	EAR99
ETIM 7	EC000228
Group Classification Key	P360
List of Characteristics	LV10
Metals Coefficient	LPB-----
Packaging Size	MM
Product Description	wyłącznik 3VA5 UL Frame 800 zdolność załączania M 35kA przy 480 V 3-bieg., ochrona instalacji TM230, FTAM, In=800A, zabezpieczenie od przeciążeń Ir=800A ustawione na stałe zabezpieczenie przeciwzwarciowe Ii=5...10 x In przyłącze płaskie śrubowe
REACH	Lead CAS-Nr. 7439-92-1; Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts lblREACHCasNo0211
Unit of Measure	ST
Weight	14217
Aluminium Weight	0
Argent Weight	0
Customs Tariff Code	85362090
Copper Weight	0
EAN	4042949436010.0
eClass 6	27-37-04-09
eClass 7.1	27-37-04-09
eClass 8	27-37-04-09
eClass Version 9	27-37-04-09
eClass Version 9.1	27-37-04-09
Quantity in Package	1
Packaging Length	360,00
Packaging Width	250,00
Packaging Height	180,00
Product Code	5383
Comparative Metals Coefficient	09.07.2019
UPC	804766978593.0

Description

wyłącznik 3VA5 UL Frame 800 zdolność załączania M 35kA przy 480 V 3-bieg., ochrona instalacji TM230, FTAM, $I_n=800A$, zabezpieczenie od przeciążeń $I_r=800A$ ustawione na stałe zabezpieczenie przeciwzwarciowe $I_i=5...10 \times I_n$ przyłącze płaskie śrubowe